

DRシリーズ

デジタル印刷機

DR 6301/5301 DR 4301/4101



DR 6301	A3 600×600dpi
DR 5301	A3 400×400dpi
DR 4301	A3 300×600dpi
DR 4101	B4 300×600dpi


高い生産性を誇る 業界最速クラス毎分200枚[※]の 高速プリント

※DR 6301/5301の場合。
DR 4301/4101は155枚/分。



クラストップレベルの高い生産性

■1,500枚のプリント及びコピーにかかる時間



DR 6301/5301では、毎分最高200枚の高速プリントにより、1,500枚を約7.5分の速さでプリントできます。業界トップクラスの印刷スピードで業務効率を上げるとともに、毎分45枚、80枚、100枚、130枚、155枚の5段階調節で用紙や画像に合わせて最適な出力が可能です。


※DR 4301/4101の場合、毎分45枚、80枚、100枚、120枚、130枚、155枚(TOP SPEED)。

※DR 6301/5301でTOP SPEED利用時は、印刷可能用紙長は432mm以下となります。

大容量1,500枚で 処理能力も高い 給排紙システムを搭載

給紙・排紙容量は、ともに圧倒的大容量の1,500枚(64g/m²)。大量プリント時の追い積みの手間を軽減して作業効率を高めます。

※トップスピードで印刷時、排紙容量は1,000枚(64g/m²)となります。



多彩なデータ出力環境に対応

□USBメモリ^{※1}、USB／LANケーブル^{※2}

印刷機とパソコンのUSB／LANケーブル接続でのプリントのみでなく、印刷室等、印刷機とパソコンが接続されていない場合や、印刷機が離れた場所にある場合でも、パソコンで作成した原稿データをUSBメモリに保存して持ち運び、印刷機に接続することでより鮮明なプリントが可能です。



USBメモリにデータ保存後、印刷機に直接接続



OPTION



印刷機にUSB／
LANケーブルで
オンライン接続^{※2}。
USBインターフェース
は標準搭載。

OPTION




■無線LAN

LANインターフェースに、無線LAN拡張モジュールを追加します。LANケーブルの取り回しを気にせず、ワイヤレスでネットワークへ接続することができます。

※1 Windows[®]のみ対応します。

※2 パソコンインターフェースは、USB/LANから選べます。



刷れば刷るほど コストパフォーマンスを 発揮、低ランニングコスト

同一原稿のプリント枚数が多いほどプリント単価が安くなります。大量プリントニーズに力強く応え、安価で印刷することができます。

※A4、黒字率10%、インク DR 高濃度ブラック 01、マスター DR 701使用、用紙代別、排版インク代含む。

※数値は小数点第三位以下切り捨て。

※()内の数値はDR 4101使用時。

独自の先進技術で美しく表現

特殊な発熱体と制御方法を採用した高解像度のサーマルヘッドと独自の画像処理技術で、さまざまなタイプの原稿に対応してひときわ美しく仕上げます。また、「DRマスター」は高温でも低温でもマスターに均一な孔を正確に開けることが可能です。



いつも安心して使えるセキュリティ機能を装備

■ ICカード認証



非接触認証方式の ICカードで個人認証が可能です。「MIFARE」(NFC-A)、「Felica」(NFC-F)に対応した ICカードを認証キーとしてご利用いただけます。PC からのオンラインプリントに対応し、印刷物のセキュリティ向上に加え、プリント枚数や製版枚数のカウント、集計など利用状況の管理も可能です。


※「MIFARE」(NFC-A)、「Felica」(NFC-F)は、混在させてご利用いただけません。

※MIFARE は NXP セミコンダクターズ社の登録商標です。

※Felica はソニー株式会社が開発した非接触IC カード技術方式です。

※Felica はソニー株式会社の登録商標です。

■ 機密保持機能




印刷後に機密保持に設定すると、ドラムに巻き付いている版が印刷できなくなります。前回印刷した内容を第三者に見られることはありません。

■ 暗証管理システム



IDとパスワードを用いて印刷機の利用者管理を行います。



新しい操作性＆省エネモード

カラー液晶タッチパネル

操作パネルには、カラー液晶タッチパネルを採用。5.7型の大型液晶には、メニューや操作説明をフルカラーで表示。エラーや消耗品交換も写真入りのガイダンスで、わかりやすくサポートします。


■直感的な操作ができるタッチパネル



カラーだからさらに使いやすく、わかりやすくなったDRシリーズ



フルカラーでわかりやすい画面



エラー・対処法がよくわかる



操作説明は写真入り



お知らせランプ

離れた場所からでも印刷機の状況がひと目で確認できるお知らせランプ。機械の状態により、点灯する場所を変え、さらに文字でも案内します。



ホームボタン

各種設定画面から待機画面にダイレクトに戻ることができる「ホームボタン」を配置。各画面の「戻る」ボタンで段階ごとに戻ることもできますが、ホームボタンでショートカットして戻ることができます。

原稿セット

原稿が正しくセットされていないとき、警告ブザーと液晶パネルに警告メッセージを表示し、お知らせします。
ミスプリントを未然に防ぎ、用紙とマスターのムダ遣いも抑えられます。



使いやすさをさらに追求

消耗品交換

■インパック交換

使用済みインクパックを取り出し、新しいインクパックをホルダーにセット。前カバーを閉めれば交換完了です。



古いパックの取り出しから
新しいパックのセットまで
手を汚さずに片手で簡単！

■マスター交換

マスターのセットは、指定位置にマスターの先端を合わせて、カバーを閉めるだけ。



手軽な排版処理

■排版の取り出しも

ワンタッチ&片手で簡単

使用済みマスターは、ワンタッチでスムーズに取り出しが可能で、片手で作業ができるとっても簡単。



■手を汚さずに捨てられる 排版「するっとロール」

ロールを傾けるだけで自然に落ちる「するっとロール」を採用。ゴミ箱内でもかさばらず、手も汚しません。



用紙排出スイッチ



紙詰まり時もボタンひとつで解決

■大きく開く構造で 本体内部の紙詰まりも 取り出しやすい

フルオープン設計のため、カバーが大きく開閉可能。しかも、「用紙排出スイッチ」で、詰まつた用紙を簡単に排出できます。



ボタンひとつで排紙部がフルオープン。

排紙部全体を見渡せるので、紙詰まり箇所に簡単にアクセスできます。



用紙排出スイッチを使うと、詰まつた用紙を自動的に排出してくれます。

多彩なオプション



DR 自動原稿送り装置 01

最大100枚の原稿が積載できます




DR A3カラードラムユニット 01

DR B4カラードラムユニット 01

DR A4カラードラムユニット 01

※DR A4カラードラムユニット 01は
DR 6301/5301/4301のみ選択可。



DR テープクラスタ 01

指定したプリント枚数ごとに自動的に区分けが行えます。

DR 有線LANインターフェースキット 01

LANケーブルで接続します。
同じネットワークに接続された複数のPCからプリントが可能です。



DR ハガキ封筒専用給紙ユニット 01

ハガキ・封筒などの厚い用紙の印刷に適した給紙ユニットです。



DR キャビネット 01

消耗品を収納できるDR 6301/5301/4301/4101専用のテーブルです。

セキュリティオプション



DR ICカードセット 01

非接触認証方式のICカードで個人認証が可能です。
PCからのオンラインプリントに対応し、印刷物のセキュリティ向上に加え、
プリント枚数や製版枚数のカウント、
集計など利用状況の管理も可能です。



DR 暗証管理システム 01

IDとパスワードで利用者管理を行います。
IDとパスワードは最大100人分登録可能です。

その他オプション



DR 無線LAN拡張モジュール 01

LANインターフェースに、無線LAN拡張モジュールを追加することで、ワイヤレスでネットワークへ接続が可能です。



DR USBメモリマネージャー 01

ネットワーク環境が整っていなくてもより画質がきれいなダイレクトプリントを可能にします。



DR 内蔵メモリキット 01

スキャナでの読み取りや、PCから送った原稿データ(印刷データ)を、
内蔵メモリへ保存しておき、あとからプリントできます。

標準装備の構成

DR 6301/5301/ 4301/4101本体

- ・原稿押さえ板
- ・A3ドラム(DR 6301/5301/4301)
- ・B4ドラム(DR 4101)
- ・USBインターフェース

※ご利用時には標準装備以外に、DR キャビネット 01、ロールマスター、
インクが必要です。
ご購入時に必ずお求めください。



ロールマスター(各2本入)

商品名	備考
DR マスター 701*	DR 6301/5301/4301共通の高画質マスター (220版/ロール)
DR マスター 301	DR 5301/4301共通のマスター (220版/ロール)
DR マスター 101	DR 4101用のマスター (250版/ロール)

※DR マスター 701をご利用の際には、必ずDR 高濃度ブラック 01をご使用ください。

インク(各1,000ml)

商品名	備考
DR 高濃度ブラック 01*	高画質マスター用の高濃度インク
DR ブラック 01	DR 5301/4301/4101共通のインク
DR ブルー 01	DR 6301/5301/4301/4101共通のインク
DR レッド 01	
DR グリーン 01	
DR ブラウン 01	
DR ダークグレー 01	
DR グレー 01	
DR ネイビーブルー 01	
DRD ブラック 01	
	DR 6301/5301/4301/4101共通の速乾インク

エコスペック

天然素材使用



一般的な印刷機のマスターは石油化学原料などに対し、DR シリーズのマスターは、一部天然成分を配合。
専用インクに天然由来の植物油を配合。これからの地球環境に細部にわたって配慮しています。

エコマーク



DRシリーズは、環境への負担が少なく環境保全に役立つ製品として、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が認定する「エコマーク」を取得しています。

グリーン購入法



DRシリーズは、環境負荷低減に資する製品として、国が定める「グリーン購入法」の規格に適合した商品です。



国際エネルギースター




DRシリーズは、省エネ性能が優れた製品が適合となる「国際エネルギースター」の基準を満たしています。

		DR 6301	DR 5301	DR 4301	DR 4101
製 版 方 式	感熱デジタル製版方式				
印 刷 方 式	孔版印刷方式				
使 用 原 稿	原稿押さえ板時:シート原稿、ブック原稿(10kg以下) / DR自動原稿送り装置01時:シート原稿(64~128g/m ²)				
原 稿 サ イ ズ	原稿押さえ板時:最大297mm×432mm / DR自動原稿送り装置01時:最大297mm×432mm、最小100mm×148mm				
用 紙 サ イ ズ	最大:320mm×540mm ^{*1} 最小:100mm×148mm			最大:320mm×450mm 最小:100mm×148mm	
印 刷 サ イ ズ	最大:290mm×423mm ^{*2} (A4ドラム使用時 最大:290mm×207mm)			最大:250mm×355mm	
用 紙 種 類	45~210g/m ² (四六判 39~180kg) ^{*3} 、上質紙、中質紙、更紙、再生紙、封筒 ^{*4} 、ハガキ				
給 紙 / 排 紙 容 量	1,500枚 ^{*5}				
印 刷 倍 率	等 倍	100%			
	縮 小	86%、81%、70%、61%		86%、81%、70%、57%	
	拡 大	163%、141%、122%、115%		173%、141%、122%、115%	
	周 囲 余 白	99%~90%			
	ズ 一 ム	500%~50%(1%ステップ)			
	独 立 変 倍	500%~50%(1%ステップ)			
	オ 一 ト ズ 一 ム ^{*6}	200%、173%、163%、141%、122%、115%、100%、86%、81%、70%、61%、57%、50%		-	-
解像度(主走査方向) 副走査方向)	読取り 書込み	600dpi×600dpi 600dpi×600dpi	600dpi×600dpi 400dpi×400dpi	600dpi×600dpi 300dpi×600dpi(マスター穿孔密度 ^{*7} 600dpi×600dpi)	
画 像 モ ー ド	文字、写真、文字多め/写真少なめ、写真多め/文字少なめ、イラスト、えんぴつ、網点(標準)、網点(細かい)				
濃 度 調 整	製版濃度:5段階調整、原稿読取濃度:5段階調整、印刷濃度:5段階調整 ^{*8}				
製 版 時 間	18秒、A4ヨコ・等倍	15秒、A4ヨコ・等倍	18秒、A4ヨコ・等倍	20秒、A4タテ・等倍	
印 刷 位 置 調 整	天地(上下)±15mm(電動、0.5mm単位でパネル表示)	天地(上下)±15mm(電動、0.5mm単位でパネル表示)			
印 刷 速 度 ^{*9}	45~155枚/分(5段階可変)、200枚/分(TOP SPEED) ^{*10}		45~135枚/分(5段階可変)、155枚/分(TOP SPEED)		
イ ン ク 供 給 方 式	全自動(1,000ml/本)				
マ ス タ ー 給 版 方 式	全自動(給版容量:220版/ロール)		全自動(給版容量:250版/ロール)		
マ ス タ ー 排 版 方 式	全自動巻取方式(排版容量:55版)				
カ ラ ー 印 刷 方 式	ドラム交換方式				
そ の 他 機 能	ショートカット設定、原稿編集(マイクアップ、トリミング)、インターバルプリント、原稿回転(90°、180°)、プログラム(9メモリー)、多面印刷(2.4.8.16.任意、2in1)、ブック影消し、短冊用紙設定、区分け/原稿別プリント枚数入力、機密保持、ファインモード、オートズーム、製版開始位置設定、再製版、お知らせランプ、原稿濃度読取設定、省インクモード、省エネモード、オートパワーオフ、オートリセット、原稿プレビュー表示、オート給紙調整、速度別プレス庄自動コントロール、最適プリント、トッププローファン風量調整機能	ショートカット設定、原稿編集(マイクアップ、トリミング)、インターバルプリント、原稿回転(90°、180°)、プログラム(9メモリー)、多面印刷(2.4.8.16.任意、2in1)、ブック影消し、短冊用紙設定、区分け/原稿別プリント枚数入力、機密保持、ファインモード、オートパワーオフ、オートリセット、原稿プレビュー表示、給紙圧調整、サバキ調整、補助サバキ高さ調整、速度別プレス庄自動コントロール、最適プリント	ショートカット設定、原稿編集(マイクアップ、トリミング)、インターバルプリント、原稿回転(90°、180°)、プログラム(9メモリー)、多面印刷(2.4.8.16.任意、2in1)、ブック影消し、短冊用紙設定、区分け/原稿別プリント枚数入力、機密保持、ファインモード、省インクモード、省エネモード、オートパワーオフ、オートリセット、原稿プレビュー表示、給紙圧調整、サバキ調整、補助サバキ高さ調整、速度別プレス庄自動コントロール、最適プリント		
プリンター機能	インターフェース オプション	標準:USB2.0 イーサネット ^{*11} (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) ^{*12}			
	対応OS	Windows® 11			
消 費 電 力	最大:340W、待機時:9.3W、スリープ時:6.8W		最大:240W、待機時:6.9W、スリープ時:5.0W		
大 質 量	給紙台・排紙台使用時:1,405mm(W)×690mm(D)×1,080mm(H) ^{*13} 、給紙台・排紙台収納時:785mm(W)×690mm(D)×1,080mm(H) ^{*13}				
電 源	本体:102kg、DRキャビネット01:15Kg			AC100V 50/60Hz 3.6A	AC100V 50/60Hz 2.5A

*1 ロングペーパー機能設定時、機能設定OFF時は320mm×450mm。*2 ロングペーパー機能設定時は、最大:290mm×411mmとなります。*3 ロングペーパー機能設定時、用紙の長さが500mm以上の場合157g/m²以下の用紙をご利用ください。*4 封筒の種類などの条件により、使用できない場合があります。*5 5.64g/m²紙時、用紙の種類などの条件により、1,500枚積載できない場合があります。*6 オートズームはDR 6301/5301のみ搭載。*7 マスター穿孔密度とは、マスターにあけられる孔の数。*8 DR 6301/5301 TOP SPEEDで印刷時6段階調整が可能。*9 ロングペーパー機能設定時、印刷速度は各速とも半分になります。*10 TOP SPEEDでは用紙長さ最大432mmまで、B4より長い用紙を印刷する場合、データラスターは利用できません。A4ドラム時にはTOP SPEEDは利用できません。*11 イーサネットはオプションのDR有線LANインターフェースキット01装着時。*12 無線LANはオプションの無線LAN拡張モジュール01と有線LANインターフェースキット01装着時。*13 DR自動原稿送り装置01装着時は1,130mm(H)。

寸法図(単位:mm)



○用紙の種類等の条件により給紙、搬送、排出がうまくいかない場合があります。○製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。○製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。○マスターの耐刷枚数は用紙・環境で大きく異なります。印刷結果をご確認の上、必要に応じてマスターを交換してください。○コード紙、上質紙、ハガキ等のインク吸収性の悪い紙では汚れが発生する場合があります。○このカタログの液晶表示画面は機能説明のためのもので、実際の画面とは異なります。○このカタログに掲載されている製品は、国内仕様のため海外では使用できません。○保守サービスのために必要な補修用部品の最低保有期間は本機製造中止後、7年間です。○Windowsは米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標です。○その他の会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。○本製品の製造元は株式会社デュプロで、販売窓口はリコーとなります。

※印刷・複製に関するご注意♪複数印刷物には、単に所有するだけでも法律的に罰せられるものがありますので注意ください。

①法律で禁止されているもの●国内外で通用する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券●未使用の郵便切手、官製ハガキなど●政府発行の印紙、法令等で規定されている証紙類

②注意を要するもの●株券、手形、小切手などの民間発行の有価証券、定期券、回数券など●政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、許可証、身分証明書、また、通行券、食券などの切符類

③著作権の目的となっているもの●書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などは個人または家庭内、あるいはこれに準ずる限られた範囲内で使用する場合以外、印刷することが禁じられています

安全にお使いいただくために	<ul style="list-style-type: none"> ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。 ●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。
----------------------	---

本製品に関するお問い合わせは、販売担当者もしくは下記ダイヤルで承っております。

イチ イチ イチ

リコーアクセス **0120-892-111**

●受付時間:平日(月曜~金曜)9時~17時(土日、祝日および弊社休業日を除く)

※お問い合わせの内容・発信者番号は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録させていただいております。

※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらじめご了承ください。

<https://www.ricoh.co.jp/contact>

■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

■本製品の製造元は株式会社デュプロで、販売窓口はリコーとなります。

●お問い合わせ・ご用命は…

DR 6301/5301/4301/4101 価格表

●本体

商品名	品種コード	標準価格	搬入設置指導料	内容
DR 6301	240276	2,056,800 円	33,700 円	A3 判対応、600dpi × 600dpi、USB プリンター・原稿押さえ板標準搭載
DR 5301	240277	1,788,400 円	33,700 円	A3 判対応、400dpi × 400dpi、USB プリンター・原稿押さえ板標準搭載
DR 4301	240278	1,328,400 円	33,700 円	A3 判対応、300dpi × 600dpi、USB プリンター・原稿押さえ板標準搭載
DR 4101	240279	1,088,200 円	33,700 円	B4 判対応、300dpi × 600dpi、USB プリンター・原稿押さえ板標準搭載

※本体には DR キャビネット 01、ならびに圧版、排紙台を標準装備しています。(消耗品は別途ご購入ください)

※マスター、ならびにインクは本体ご購入時に別途ご購入ください。

●オプション

商品名	品種コード	標準価格	設置調整料		内容
			A 料金	B 料金	
DR A3 カラードラム ユニット 01*1	240280	138,000 円	-	-	通常の黒インキに加え、多色刷り用のカラードラムを用意。表現力豊かな資料やチラシなどをプリントできます。
DR B4 カラードラム ユニット 01*2	240281	120,000 円	-	-	
DR A4 カラードラム ユニット 01	240282	138,000 円	-	-	
DR 自動原稿送り 装置 01	240283	126,000 円	14,800 円	8,900 円	自動原稿送り装置。100 枚 (64g/m ² 紙) 積載可能です。
DR キャビネット 01	240284	37,400 円	-	-	消耗品を収納できる専用のテーブルです。
DR 有線 LAN インターフェース キット 01*3*4	240285	72,000 円	16,700 円	10,800 円	パソコンからのネットワークプリントを可能にします。
DR 無線 LAN 拡張 モジュール 01*3*4	240286	25,000 円	7,900 円	2,000 円	無線 LAN 拡張時のインターフェースです。LAN ケーブルの取り回しを気にせずワイヤレスでネットワークに接続できます。
DR IC カード セット 01	240287	85,000 円	13,800 円	7,900 円	IC カードで認証し製版枚数 / プリント枚数のカウント集計、部門別管理が可能です。
DR USB メモリ マネージャー 01	240288	15,000 円	9,900 円	4,000 円	USB メモリーからのダイレクトプリントを可能にします。
DR 内蔵メモリ キット 01	240289	44,000 円	7,900 円	2,000 円	スキャンしたデータや、パソコンから送った印刷データを最大1,024件保存し、後からプリントできます。
DR テープ クラスタ 01*5	240290	50,000 円	13,800 円	7,900 円	指定したプリント枚数ごとに自動的に区分けが行なえます。
DR 暗証管理 システム 01*6	240291	75,000 円	13,800 円	7,900 円	ユーザー ID とパスワードで利用者管理が可能です。
DR ハガキ封筒専用 給紙ユニット 01	240292	40,000 円	9,900 円	4,000 円	ハガキ・封筒などの厚い用紙の印刷に適した給紙ユニットです。

*1 DR 4101には装着できません。*2 DR 6301/5301/4301には装着できません。*3 標準のUSBポートとの同時使用はできません。

*4 無線LAN拡張モジュール装着時には有線LAN、無線LANの同時使用はできません。

*5 DR 6301/5301でTOP SPEED利用時に、B4より長い用紙の印刷は利用できません。

*6 DR ICカードセット 01との同時使用はできません。

※設置調整料は、本体と同時設置の場合はB料金となります。本体納入後、オプションを取り付ける場合は1オプションがA料金、他オプションはB料金となります。


DR 6301/5301/4301/4101 消耗品

●消耗品





商品名		品種コード	標準価格	備考	対応機種			
					DR6301	DR5301	DR4301	DR4101
マスター	DR マスター 701	690377	18,400 円	DR 6301/5301/4301共通の高画質マスター(220版/ロール、2ロール/ケース)	●	●	●	-
	DR マスター 301	690378	17,100 円	DR 5301/4301共通のマスター(220版/ロール、2ロール/ケース)	-	●	●	-
	DR マスター 101	690379	17,300 円	DR 4101用のマスター(250版/ロール、2ロール/ケース)	-	-	-	●
インク	DR 高濃度ブラック 01	690380	3,800 円	高画質マスター用の高濃度インク	●	●	●	●
	DR ブラック 01	690381	3,500 円	DR 5301/4301/4101共通のインク	-	●	●	●
	DR ブルー 01	690383	3,500 円	DR 6301/5301/4301/4101共通のインク	●	●	●	●
	DR ネイビーブルー 01	690384	3,500 円		●	●	●	●
	DR レッド 01	690385	3,500 円		●	●	●	●
	DR グリーン 01	690386	3,500 円		●	●	●	●
	DR ブラウン 01	690387	3,500 円		●	●	●	●
	DR グレー 01	690388	3,500 円		●	●	●	●
	DR ダークグレー 01	690389	3,500 円		●	●	●	●
	DRD ブラック 01	690382	3,800 円	DR 6301/5301/4301/4101共通の速乾インク	●	●	●	●
その他	DR クラスター テープ 01	690390	1,000 円	テープクラスター用テープ(10巻入り)	●	●	●	●

●寸法図 DR 6301/5301/4301/4101 の外形寸法

DR キャビネット 01装着時



DR 自動原稿送り装置 01、DR キャビネット 01装着時



単位: mm

*1 ドラムを引き出した状態。
*2 前カバーを開けた状態。

無償保証期間は購入後1年間または100万枚到達のいずれか早い方です。カスタマーエンジニアによる訪問修理を無償にて行います。

2年目以降からは、より快適にお使いいただくために、以下のようないくつかの保守サービスをご用意しております。

●年間保守契約

故障時の部品代も含んだ1年単位の保守契約です。オプションのカラードラムは別途年間保守が必要となります。

詳細内容、料金については販売担当者もしくはサービス実施店にご確認ください。

●随時保守サービス

お客様のご要望に応じて、点検、修理・調整、部品の交換を有償で行う保守サービスです。

詳細内容、料金については販売担当者もしくはサービス実施店にご確認ください。

ランニングコスト一覧表

● DR 6301 ランニングコスト表

原稿:A4判 10%画像/マスター:DR マスター701/インキ:DR 高濃度ブラック 01/ 印刷:標準条件*1

●DR マスター 701:18,400円 (220版/ロール、2ロール/1ケース) 1版当 41.89円

●DR 高濃度ブラック 01:3,800円 (1000ml/個) 1枚当 0.089円

枚数	マスター	排版インキ*2	インキ	合計	単価/枚
1	41.9 円	21.0 円	0.09 円	62.99 円	62.99 円
2			0.18 円	63.08 円	31.54 円
3			0.27 円	63.17 円	21.06 円
4			0.36 円	63.26 円	15.82 円
5			0.45 円	63.35 円	12.67 円
6			0.54 円	63.44 円	10.57 円
7			0.63 円	63.53 円	9.08 円
8			0.72 円	63.62 円	7.95 円
9			0.81 円	63.71 円	7.08 円
10			0.90 円	63.80 円	6.38 円
11			0.99 円	63.89 円	5.81 円
12			1.08 円	63.98 円	5.33 円
13			1.17 円	64.07 円	4.93 円
14			1.26 円	64.16 円	4.58 円
15			1.35 円	64.25 円	4.28 円
20			1.80 円	64.70 円	3.24 円
25			2.25 円	65.15 円	2.61 円
30			2.70 円	65.60 円	2.19 円
35			3.15 円	66.05 円	1.89 円
40			3.60 円	66.50 円	1.66 円
45			4.05 円	66.95 円	1.49 円
50			4.50 円	67.40 円	1.35 円
60			5.40 円	68.30 円	1.14 円
70			6.30 円	69.20 円	0.99 円
80			7.20 円	70.10 円	0.88 円
90			8.10 円	71.00 円	0.79 円
100			9.00 円	71.90 円	0.72 円
200			18.00 円	80.90 円	0.40 円
300			27.00 円	89.90 円	0.30 円
400			36.00 円	98.90 円	0.25 円
500			45.00 円	107.90 円	0.22 円
600			54.00 円	116.90 円	0.19 円
700			63.00 円	125.90 円	0.18 円
800			72.00 円	134.90 円	0.17 円
900			81.00 円	143.90 円	0.16 円
1000			90.00 円	152.90 円	0.15 円
2000			180.00 円	242.90 円	0.12 円
3000			270.00 円	332.90 円	0.11 円
4000			360.00 円	422.90 円	0.11 円

● DR 4101 ランニングコスト表

原稿:A4判 10%画像/マスター:DR マスター 101/インキ:DR ブラック 01/ 印刷:標準条件*1

●DR マスター 101:17,300円 (250版/ロール、2ロール/1ケース) 1版当 34.60円

●DR ブラック 01 :3,500円 (1000ml/個) 1枚当 0.082円

枚数	マスター	排版インキ*2	インキ	合計	単価/枚
1	34.6 円	13.9 円	0.08 円	48.59 円	48.59 円
2			0.16 円	48.67 円	24.34 円
3			0.25 円	48.76 円	16.25 円
4			0.33 円	48.84 円	12.21 円
5			0.41 円	48.92 円	9.78 円
6			0.49 円	49.00 円	8.17 円
7			0.57 円	49.08 円	7.01 円
8			0.66 円	49.17 円	6.15 円
9			0.74 円	49.25 円	5.47 円
10			0.82 円	49.33 円	4.93 円
11			0.90 円	49.41 円	4.49 円
12			0.98 円	49.49 円	4.12 円
13			1.07 円	49.58 円	3.81 円
14			1.15 円	49.66 円	3.55 円
15			1.23 円	49.74 円	3.32 円
20			1.64 円	50.15 円	2.51 円
25			2.05 円	50.56 円	2.02 円
30			2.46 円	50.97 円	1.70 円
35			3.87 円	51.28 円	1.47 円
40			3.28 円	51.79 円	1.29 円
45			3.69 円	52.20 円	1.16 円
50			4.10 円	52.61 円	1.05 円
60			4.92 円	53.43 円	0.89 円
70			5.74 円	54.25 円	0.78 円
80			6.56 円	55.07 円	0.69 円
90			7.38 円	55.89 円	0.62 円
100			8.20 円	56.71 円	0.57 円
200			16.40 円	64.91 円	0.32 円
300			24.60 円	73.11 円	0.24 円
400			32.80 円	81.31 円	0.20 円
500			41.00 円	89.51 円	0.18 円
600			49.20 円	97.71 円	0.16 円
700			57.40 円	105.91 円	0.15 円
800			65.60 円	114.11 円	0.14 円
900			73.80 円	122.31 円	0.14 円
1000			82.00 円	130.51 円	0.13 円
2000			164.00 円	212.51 円	0.11 円
3000			246.00 円	294.51 円	0.10 円
4000			328.00 円	376.51 円	0.09 円

● DR 5301/4301 ランニングコスト表

原稿:A4判 10%画像/マスター:DR マスター301/インキ:DR ブラック 01/ 印刷:標準条件*1

●DR マスター 301:17,100円 (220版/ロール、2ロール/1ケース) 1版当 38.94円

●DR ブラック 01 :3,500円 (1000ml/個) 1枚当 0.082円

枚数	マスター	排版インキ*2	インキ	合計	単価/枚
1	19.4 円	38.9 円	0.08 円	58.37 円	58.37 円
2			0.16 円	58.45 円	29.23 円
3			0.25 円	85.54 円	19.51 円
4			0.33 円	85.62 円	14.65 円
5			0.41 円	85.70 円	11.74 円
6			0.49 円	58.78 円	9.80 円
7			0.57 円	58.86 円	8.41 円
8			0.66 円	58.95 円	7.37 円
9			0.74 円	59.03 円	6.56 円
10			0.82 円	59.11 円	5.91 円
11			0.90 円	59.19 円	5.38 円
12			0.98 円	59.27 円	4.94 円
13			1.07 円	59.36 円	4.57 円
14			1.15 円	59.44 円	4.25 円
15			1.23 円	59.52 円	3.97 円
20			1.64 円	59.93 円	3.00 円
25			2.05 円	60.34 円	2.41 円
30			2.46 円	60.75 円	2.03 円
35			3.87 円	61.16 円	1.78 円
40			3.28 円	61.57 円	1.54 円
45			3.69 円	61.98 円	1.38 円
50			4.10 円	62.39 円	1.25 円
60			4.92 円	63.21 円	1.05 円
70			5.74 円	64.03 円	0.91 円
80			6.56 円	64.85 円	0.81 円
90			7.38 円	65.67 円	0.73 円
100			8.20 円	66.49 円	0.66 円
200			16.40 円	74.69 円	0.37 円
300			24.60 円	82.89 円	0.28 円
400			32.80 円	91.09 円	0.23 円
500			41.00 円	99.29 円	0.20 円
600			49.20 円	107.49 円	0.18 円
700			57.40 円	115.69 円	0.17 円
800			65.60 円	123.89 円	0.15 円
900			73.80 円	132.09 円	0.15 円
1000			82.00 円	140.29 円	0.14 円
2000			164.00 円	222.29 円	0.11 円
3000			246.00 円	304.29 円	0.10 円
4000			328.00 円	386.29 円	0.10 円

*1 当社条件・基準にて測定。画像種類(写真・网点画像等)・用紙種類・設置環境などによって、印刷画像が異なる場合があります。

网点再現性・画像均一性等を重要視する印刷物は、画像を確認しながら印刷を実施していただき、必要に応じ耐刷(4,000枚)未満でもマスターの交換をお願いします。

*2 排版マスターに付着しているインクのコストです。※ランニングコストには用紙代は含まれておりません。

※数値は基準に基づいて算出された標準的な数値です。※インク代は、気温・湿度・印刷用紙など

諸条件により変動いたします。

※マスターの耐久性能(4,000枚)は当社の測定値であり、すべての用紙、環境において耐刷枚数を保証するものではありません。